

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Amtsgericht Sankt Ingbert	Gutachten über Abwasserrückstau infolge Kanalverstopfungen in einem Mehrfamilienwohnhaus in Mandelbachtal im Saarland.	Dez. 2015-März 2016
LVM Münster	Versicherungsgutachten über eine Betoneinleitung des Versicherungsnehmers (VN) infolge Estricharbeiten in eine Sammelgrundleitung eines Gewerbebetriebes in Völklingen im Saarland.	Dez 15
Frau Rothen in Langenfeld	Privatgutachten über eine optische Dichtheitsprüfung mit Sanierungsgutachten gemäss LWG-NRW der Grundstücksentwässerungsanlage der Liegenschaft Rothen in Langenfeld NRW.	Dez 15
Landgericht Duisburg	Gutachten über eine Kellerrückstau infolge Wurzeleinwuchs privater und städtischer Bäume in Duisburg.	Nov. 2015-März 2016
Landgericht Frankenthal (Pfalz)	Gutachten über einen Kellerrückstau bei Trockenwetter aus der verstopften Sammelgrundleitung infolge eines havarierten Hutprofils zur Anbindung an den Schlauchliner des Mischwasserkanals in Neustadt an der Weinstraße.	Okt.-Dez. 2015
Amtsgericht Bad Kreuznach	Gutachten über eine nicht fachgerechte und verstopfte Grundstücksentwässerungsanlage infolge von Fetteinleitungen eines Restaurants ohne Fettabscheider in Bretzenhein in Bad Kreuznach.	Mai - Okt. 2015
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über einen versicherten Rohrbruch im Erdgeschossbad eines Wohnanwesens in Ottweiler.	Aug.-Nov. 2015
Bieber Wirtschaftsprüfungsges. Saarbrücken	Privatgutachten zum Neubau einer Grundstücksentwässerungsanlage Am Staden in SB	Juli 2014 - Nov. 2015
Landgericht Mönchengladbach	3. Gutachten über einen Wassereintritt in einen Keller über einen Kellerschacht infolge einer verstopften Regenwasserdachrinne in Viersen.	Mai-Dez. 2015
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über eine Betoneinleitung in die Sammelgrundleitung infolge einer nicht fachgerechten Verlegung der Gehwegplatten im Garten des Klägers in Ottweiler.	Aug.-Sept. 2015
Landgericht Trier	Gutachten über einen Kellerrückstau bei wolkenbruchartigem Regen aus dem Mischwasserkanal infolge eines havarierten Kurzliners mit Kanalverstopfung in Preist der Verbandsgemeinde Speicher.	Apr 15

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Amtsgericht Euskirchen	4. Gutachten über einen nicht fachgerechten neubau einer Grundstücksentwässerungsanlage in einem Autohaus in Weilerswist.	März - Dez. 2015
Landgericht Bad Kreuznach	Gutachten über Kellerrückstau infolge Wurzeleinwuchs in eine private Abwasserleitung in Schweppenhausen.	April - Juli 2015
IEV Betriebs GmbH & Co. KG in Prichsenstadt bei Würzburg	Privatgutachten über die Kanalsanierung in Prichsenstadt im Bereich des Hotels Freihof.	Januar - Oktober 2015
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über Hang- und Schichtenwassereintritt im unbefestigten Kellerfußboden an der nördlichen Kelleraußenwand zur Straße des Wohnanwesens der Familie xyz in der Straße nach der Erneuerung des gemeindlichen Mischwasser- und öffentlichen Hausanschlusskanals sowie der privaten Sammelgrundleitung in der westlichen Straße.	Apr 15
Landgericht Heilbronn	Gutachten wegen einer oberflächigen Kellerüberflutung über die Kellerschächte bei Starkregen infolge einer Baumaßnahme für ein Regenentlastungsbauwerk mit ankommenden MW-Kanals von 1.500 mm und Ableitung von 200 mm.	Juli - Dez. 2015
Landgericht Duisburg	Gutachten über einen entgangenen Gewinn von rd. 468.000 € eines beauftragten Subunternehmens für Kanalsanierungen infolge selbst ausgeführte Kanalsanierungen durch den Hauptauftragnehmer.	Sept.-Mai 2016
Rhion Vers. Neuss	Versicherungsgutachten über einen Kanalrohrbruch im städtischen Schmutzwasserkanal der VG Manderscheid infolge einer grabenlosen Kabelleerrohrverlegung für die RWE in Form des horizontalen Spülbohrverfahrens (HDD – Horizontal Directional Drilling bzw. Horizontales gesteuertes Richtbohren)	Jan 15
Day Lein Associates GmbH Wehrheim	Privat-GA zur Auffindung von 3.000 m ³ Wasserverlust im Bous-Center (ehemalig IKEA in Bous)	Okt. 14 - Jan. 15
Stadt Wolfhagen	Privat-GA über 700 m MW-Betonkanalsohlkorrosion infolge Milchsäureeinleitung eines Metzgereibetriebes in Wolfhagen-Bründersen	Aug. 14 - Mai. 16
Rhion Rheinlandvers. Neuss	Schadenersatzanspruch wegen Betoneinleitung einer Hochbaufirma in den verrohrten Bachkanal der Stadt Wolfenbüttel.	Jan 14
Remondis Lünen	Projektunterstützung bei der Kanalprognose Selm in NRW für 208 km.	Mai - Okt 2014

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
AHT AquaGemini UG Heidenau bei Dresden	Neukunde AQUA-Selekt mit 75 % Inspektionsgrad und AQUA-WertMin & Projektunterstützung bei der Aktualisierung der Kanalprognose Dresden von 2004 für 1.500 km.	Mai - Juli 2014
Kovacic Ing. Sigmaringen	Neukunde AQUA-WertMin und Projektunterstützung bei der Kanalprognose Sigmaringen.	April 14 - Aug 14
AQUA Ing. Ingolstadt	Unterstützung bei der Aktualisierung der Kanalprognosen Regensburg mit AQUA-WertMin.	Aug 14
WinCan Murten (Schweiz)	Beratervertrag zur Erarbeitung eines Pflichtenheftes zur automatisierten Kanalsanierungsplanung und -kostenermittlung anhand von Zustandsdatenerhebungen.	Mai 13 - Mai 14
Landgericht Limburg an der Lahn	Beweissicherungsgutachten über eine nicht fachgerechte Ausbildung von zwei KG-Leitungsleerrohren DN 150 mm zwischen dem tief liegenden Schwimmbadtechnikraum und der unmittelbar benachbarten Sauna und den Wellnessräumen der FKK-Oase in Bad Homburg (Hessen).	Sep 13
Landgericht Saarbrücken	Beweissicherungsgutachten über Schadenersatzansprüche aus einer Wohn- und Gebäudeversicherung der HUK Coburg für Rohrbrüche in einer Grundstücksentwässerungsanlage in Wemmetsweiler.	Jul 13
Landgericht Kleve	Beweissicherungsgutachten über eine rd. sechs km lange undichte Warmwasserdruckrohrleitung aus PVC-U-Rohren mit Außendurchmessern von 200 mm bis 400 mm mit rd. 100 km Rohren von 25 mm zur Spargelbeetbeheizung in 46325 Borken mit einem Sanierungsbedarf von rd. 300.00 €.	Juni 13 - Mai 14
Schadenmanagement Gerhard SB & DEVK Vers. Köln	Schadengutachten über den Schadenersatzanspruch für den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) eines Einfamilienwohnhauses in Kleinblittersdorf (Saarland).	Jul 13
Amtsgericht Pirmasens	Beweissicherungsgutachten über Schadenersatzansprüche aus einer Wohn- und Gebäudeversicherung der Gothaer Vers. für Rohrbrüche in einer Grundstücksentwässerungsanlage in der Innenstadt Pirmasens.	Juni - Nov 13
ImmobilienPartner GmbH in Hilden	Privatgutachten über beschädigte SW- & RW-Hausanschlussleitungen auf dem Nachbargrundstück infolge eines gewerblichen Hallenbaus in Wuppertal Flieth.	März - Mai 13
Landgericht Trier	Beweissicherungsgutachten über eine fehlgeschlagene Kurzlinerreparatur und Schlauchlinerrenovation in einer Grundstücks- entwässerungsanlage eines Einfamilienhauses in Schweich an der Mosel.	Feb 13
Landgericht Kaiserslautern	Beweissicherungsgutachten über eine fehlgeschlagene Brawolinerrenovation in einer Grundstücks- entwässerungsanlage eines Einfamilienhauses in Otterbach bei Kaiserslautern.	Okt 12

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Mönchengladbach	Beweissicherungsgutachten eine schadhafte Grundstücksentwässerungsanlage in 41747 Viersen.	Aug 12
Wörners Schloss in Prichsenstadt bei Würzburg	Privatgutachten zur Ermittlung des Schadenersatzanspruchs bei der Versicherungskammer Bayerns für die festgestellten Rohrbrüche in den Sammelgrundleitungen.	Jun 12
IEV Betriebs GmbH & Co. KG in Prichsenstadt bei Würzburg	Vorgerichtliches (Schieds)gutachten über die Planungsvorstellungen der Stadt Prichsenstadt für die bauliche und hydraulische Erneuerungsbedürftigkeit des vorhandenen Mischwasserkanals DN 500 mm auf DN 800 mm in der Schloßgasse und engen Freihof-gasse & Kirchgasse unmittelbar neben dem denkmalgeschützten, ursprünglich einsturzgefährdeten und in zehn Jahren aufwendig restaurierten Hotels Freihof in Prichsenstadt.	April 12 - Mai 13
Amtsgericht Euskirchen	Gutachten zur Überprüfung der Dichtheit mit den Verfahren Luft und Wasser eines neu gebauten Hausanschlusskanals in Euskirchen-Kuchenheim.	Mrz 12
Ingenieurbüro Zimmer aus Merzig	Lieferung des Programmes AQUA-Selekt. Projektschulung mit AQUA-Selekt & AQUA-WertMin zur Zustandhochrechnung des teilinspizierten Kanalnetzes auf die nichtinspizierten Kanäle als Grundlage zur Alterungs- und Zustandsprognose zur Ermittlung der zustandsabhängigen und haltungsweisen tatsächlichen Nutzungsdauern für die neue Eröffnungsbilanz in Schwalbach (Saarland).	Dez 11
Umwelttechnik & Wasserbau GmbH Frankfurt	Schiedsgutachten über sechzehn mechanisch beschädigte Rehau AWADUKT PP-Einfachabzweigformstücke 45° im Einbindebereich bei der Roboteröffnung der Seitenzuläufe nach der Schlauchlinerrenovation in der Wasserschutzzone II in Neuwied. Schadenersatzforderung von rd. 100.000 € bei einem Schadenersatzanspruch von 12.000 €	Okt. - Dez. 11
Keramo Steinzeug N.V. in Hasselt/ Belgien & Steinzeugrohrindustrie in Frechen	Studie zur Wiedereinführung eines resistenten, biegesteifen Rohrmaterials für die kleinen Schmutzwasserleitungen im Wachstumsmarkt Australien am Beispiel für die Region Brisbane (Queensland).	Sept. - Nov. 11
HDI Gerling Mainz	Schadengutachten über Wurzeleinwuchs in die rd. 81 m langen SW- und RW-Grundleitungen eines Mehrfamilienwohnhauses bei der Durchleitung über das Grundstück des VN durch die Bäume des VN in Saarbrücken-St.-Annual. Schadenersatzforderung von 70.000 € bei einem Schadenanspruch von 3.500 € infolge schadhafter Grundleitungen wegen Verlegfehler im Verhältnis zum Wurzeleinwuchs von 90 % zu 10 %. Unter Einbeziehung der Wertverbesserung als Abzug neu für alt durch die erforderliche Schlauchlinersanierung reduzierte sich die Schadenersatzquote auf 5,64 % durch den VN.	Okt 11
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über Wurzeleinwuchs in den Hausanschlusskanal infolge der Bäume vom benachbarten Grundstück in Bischmisheim.	Aug 11

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Privatgutachten Sbr.	Gutachten über eine Kellerwand- und -bodendurchnässung eines Mehrfamilienwohnhauses in Altsaarbrücken.	Jun 11
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über Wurzeleinwuchs in den Hausanschlusskanal infolge der Bäume vom benachbarten Grundstück in Völklingen.	Jun 11
Private Liegenschaftseigentümer in Hüls bei Krefeld	Dichtheitsprüfung von 32 GEA rund um die Cäcilienstraße in Hüls bei Krefeld in der Wasserschutzzone IIIa älter als 1965 gemäß des § 61a des LWG NRW.	Mai - Okt. 11
Schadenmanagement Gerhard SB & Saarland Vers. AG SB	Schadengutachten über den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) nach Abschluss der Wohn- und Gebäudeversicherung des VN in Völklingen (Saarland).	Mrz 12
Schadenmanagement Gerhard SB & R+V Allg. Vers. AG Frankfurt	2. Schadengutachten über den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) nach Abschluss der Wohn- und Gebäudeversicherung des VN in Wincheringen (Saarland).	Feb 12
Schadenmanagement Gerhard SB & R+V Allg. Vers. AG Frankfurt	Schadengutachten über den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) nach Abschluss der Wohn- und Gebäudeversicherung des VN in Wincheringen (Saarland).	Nov 11
Landgericht Frankfurt	Gutachten über einen nicht sanierten Rohrbruch in der Sammelgrundleitung in Bad Dürkheim.	Apr 11
Schadenmanagement Gerhard SB & Saarland Vers. AG SB	Schadengutachten über den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) nach Abschluss der Wohn- und Gebäudeversicherung des VN in Riegelsberg (Saarland).	Apr 11
bms Attendorn im Sauerland	Schadengutachten über Kellerrückstau aus einem Schmutzwasserkanal bei Regenwetter mit Sanierung der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) mit vorheriger optischer TV-Inspektion inklusive Kanalverlaufsvermessung und Ortung.	Jan. bis April 11
Schadenmanagement Gerhard SB & R+V Allg. Vers. AG Frankfurt	Schadengutachten über den Eintritt von Rohrbrüchen in der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) nach Abschluss der Wohn- und Gebäudeversicherung des VN in Eppelborn (Saarland).	Jan 11
Gemi-Food GmbH Sbr.	Schiedsgutachten über eine nicht fachgerechte Sanierung einer Sammelgrundleitung der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) mit anschließender Zweitsanierung in einer Dönerfleischfabrik in Sbr.	Sep. 10 bis Ende Feb. 11
Rhion Rheinlandvers. Neuss	Versicherungsgutachten über einen beschädigten GFK-Kanal DN 2000 mm bei einer Drückprüfung in Offenbach-Bieber.	Sep. 10 bis Frühjahr 11
FH-Münster	Auslieferung einer kostenlose Univerision AQUA-WertMin für Lehre und Forschung	Aug 10
Remondis Lünen	Anwender des Softwarepakets AQUA-Selekt und AQUA-WertMin	Aug 10

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Ing.-Ges. Prof. Dr.-Ing. Rudolph aus Witten & NL-Dresden	Anwender des Softwarepakets AQUA-Selekt und AQUA-WertMin inkl. Wartungsvertrag	Aug 10
Siemens Real Estate Karlsruhe	Sachverständigenleistungen zur Unterstützung bei der Planung und Ausführung aller erforderlichen Arbeiten für die Dichtheitsprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage des 30 ha mit 54 Gebäuden und Hallen großen Siemes Industrieparks in Karlsruhe	Okt. 10 bis Ende 2011
Eppers Gewürze und Saucen	SV-Leistungen zur Beseitigung eines Kanalrohrbruchs auf dem Firmengelände in Sbr.-Bübingen	Jul 10
Landgericht Saarbrücken	Beweissicherungsgutachten über eine nicht fachgerecht angeschlossene Klärgrube an den Straßenkanal eines Mehrfamilienhauses in Bous.	April 10 bis Ende 2010
Amtsgericht Merzig	Beweissicherungsgutachten über eine beschädigte Grundleitung und Anschlusskanal mit Rückstau ins Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Perl bei Luxemburg.	März 10 bis Nov. 10
Landgericht Bamberg	Beweissicherungsgutachten wegen Beseitigung eines Wasserlaufs mit einer nicht fachgerecht ausgebildeten Drainage als Ersatz für diesen Wasserlauf zwischen zwei Grundstücken in der Nähe von Bamberg.	Feb. 10 bis Mai 10
Amtsgericht Saarbrücken	Beweissicherungsgutachten über Exfiltration bei Starkregen aus einer Grundleitung in den benachbarten Keller eines Einfamilienreihenhauses in Saarbrücken.	Okt. 09 bis Feb. 10
RA-Kanzlei Bambey aus Dahn	Gutachterliche Stellungnahme über eine Kellerüberflutung infolge einer nicht fachgerechten Kanalsanierung in einem Mehrfamilienwohnhaus in Dahn.	Sep 09
RA Pünnel aus Saarbrücken	Privatgutachten zur Beseitigung einer Kellerüberflutung infolge von Rohrbrüchen in Grundleitungen eines Mehrfamilien- und Geschäftswohnhauses in Altenkessel.	Mai 09 bis Sept. 09
Amtsgericht Pirmasens	Beweissicherungsgutachten über Exfiltration aus einer Grundleitung in den benachbarten Keller in Pirmasens.	Jul. 09 bis Feb. 10
Immobilienverwaltung Krückels in Neuss	Sanierungsabnahme einer mutwillig beschädigten Hausanschlussrenovierung mit Brawoliner durch die Sanierungsfirma in der Altstadt in Düsseldorf.	Juli 09 bis Feb. 10
Staatsanwaltschaft Düsseldorf bzw. Kripo Duisburg-Homburg	32 bundesweite Gutachten grabenloser Kanalsanierungen der Grundstücksentwässerungsanlage (GEA) und privater Abwasserleitungen infolge gewerbsmässiger Betrug älterer Menschen durch diverse Firmen aus Leipzig und Bergkamen und deren Nachunternehmer.	Juni 09 bis Okt. 2010
Remondis Lünen	115 km Kanalnetzsanierungsstrategie mit AQUA-Selekt und AQUA-WertMin in Waltrop NRW.	Mai 09 bis April 2010

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Remondis Lünen	110 km SW-Kanalnetzsanierungsstrategie mit AQUA-Selekt und AQUA-WertMin Wasserverband Burg in der Lausitz	Mai 09 bis 2011
Remondis Lünen	105 km Kanalnetzsanierungsstrategie mit AQUA-Selekt und AQUA-WertMin in Gmünden am Main in Bayern	Mai 09 bis 2011
RheinLand Versicherungs AG Neuss	2. Gutachten über einen beschädigten Schmutzwasserkanal durch grabenloses Bohrspülverfahren in Niemberg bei Halle (Sachsen) mit etwa 16.300 € Schadenbeseitigungskosten.	Mrz 09
Landgericht Essen	2. Gutachten über Betoneinleitung in eine Grundleitung eines Doppelhauses in Marl (NRW)	Mrz 09
Amtsgericht Homburg	Gutachten über eine nicht fachgerechte grabenlose Kurzlinerreparatur einer Hausanschlussleitung in Homburg/Saar.	Feb. 09 bis Juni 09
Gothaer Versicherung Dortmund	Gutachten zur Havarie eines zusammengestürzten nicht fachgerecht eingebauten Berolinaliners DN 600 mm auf einer Länge von 90 m in Soest durch Gewitterstarkregen einen Monat nach Fertigstellung.	Juli 08 bis Feb. 09
Matthäi Bauunternehmung Dinslaken	Gutachten über eine verweigerte Neubauabnahme von 360 m bzw. 90 m undichter nicht fachgerecht hergestellter Mischwasserstahlbetonkanäle DN 1400 bzw. 1500 mm in Oberhausen mit Schadenbeseitigungskosten einschl. Wertminderung von rd. 700.000 €.	Juli 08 bis Aug. 09
Amtsgericht Neustadt a.d.Wstr.	Gutachten mit Kellerüberschwemmung durch einen verstopften Gully infolge abgeschwemmter Rasenschnitt der Nachbarin bei Strakregen in Lindenberg bei Neustadt a. d. Weinstraße	Juni 08 - Sept. 08
Faber Bau GmbH aus Alzey	Gutachten über 1.500 m nicht fachgerecht verlegte Robukan SMR SW- + RW-Rohre der Fränkische Rohrwerke bei einem Sohlgefälle von 0,44% bzw. 0,33% in dem Neubaugebiet Rödersheim-Gronau der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim bei Ludwigshafen	Mai - Juni 2008
Amtsgericht Menden	Gutachten über Wurzeleinwuchs in die Grundleitung eines Wohnhauses durch benachbarte Bäume in Menden (Sauerland), Schadenhöhe, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Schadenbeseitigungsarbeiten mit grabenlosem Eprossschlauchliner, Abzug "neu für alt".	Feb 08 - Juli 08
RheinLand Versicherungs AG Neuss	Gutachten über einen beschädigten Schmutzwasserkanal durch grabenloses Bohrspülverfahren in Hohenhameln-Bründeln des Wasserverbandes Peine mit etwa 14.300 € Schadenbeseitigungskosten.	39569
Landgericht Essen	Gutachten über Betoneinleitung in eine Grundleitung eines Doppelhauses in Marl (NRW)	Feb 08 - Sept. 08

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Mainz	Gutachten über nicht fachgerecht ausgeführte Drainagen und Grundstücksentwässerungsleitungen mit Feuchtigkeitsschäden von etwa 80.000 € eines Wohnhauses in Osthofen (Rheiland-Pfalz)	Jan 08 - Juli 08
Amtsgericht Saarburg	Gutachten über nicht fachgerecht ausgeführte grabenlose Kanalsanierungsarbeiten in Quierschied (Saarland)	Dez 07 - März 08
Landgericht Gießen	Gutachten über undichte Öltankzu- und -ableitungen sowie Exfiltration der Hausentwässerungsleitungen in Altstadt (Hessen)	Okt 07 - April 08
Staatsanwaltschaft DU bzw. Kripo Duisburg	Gewerbsmässiger Betrug zum Nachteil älterer Menschen; Hier: Gutachten über nicht erforderliche und mit bis zu dreifach überzogenen Kosten von grabenlosen Kanalsanierungsarbeiten einer Grundstücksentwässerungsleitung in Essen	Jan 08 bis März 08
Staatsanwaltschaft DU bzw. Kripo Duisburg	Gewerbsmässiger Betrug zum Nachteil älterer Menschen; Hier: Gutachten über nicht erforderliche und mit bis zu dreifach überzogenen Kosten diverser Tiefbau- und grabenlosen Kanalsanierungsarbeiten einer Grundstücksentwässerungsleitung in Duisburg	Dez 07 - Feb 08
Blandfort Tiefbau GmbH aus Linnich	Gutachterliche Stellungnahme über die Baumaßnahme zur Schadensregulierung der neu gebauten und teilweise undichten Muffen an den Regenwasserbetonkanälen des Betonwerkes Bellinghausen & Kijlstra GmbH & Co. KG aus Sankt Augustin mit den DN 300 bis 600 auf der Baustelle Neuss-Allerheiligen, 2. BA.	Okt 08
RheinLand Versicherungs AG Neuss	1. Gutachten über einen beschädigten Schmutzwasserkanal durch grabenloses Bohrspülverfahren in Niemberg bei Halle (Sachsen) mit etwa 16.300 € Schadenbeseitigungskosten.	Nov 07
Zürich Vers. Köln	Gutachten zur Überprüfung einer Abrechnung zur Schlauchlinerbergung in Finnland mit etwa 25.000 € Bergungskosten.	Okt 07 - Dez 07
Landgericht Krefeld	Gutachten über eine nicht fachgerechte Verlegung einer Hausdrainage mit Kurzschluss an die Regenwassergrundleitung und Rückstau in die Bodenplatte im Erdgeschoss mit 45.000 € Wasserschaden in Willich (NRW)	Okt 07
Ing.-Büro in Hermeskeil	AQUA-WertMin Sonderaktion	Sep 07
Landgericht Hagen	Gutachten über eine nicht fachgerechte Verlegung einer Grundleitung mit Kellerrückstau in Schwelm.	Aug 07
Landgericht Kaiserslautern	Gutachten über eine gemeinsam genutzte defekte Grundleitung in Enkenbach-Alsenborn.	Jul 07 - Nov 07

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Sbr.	Gutachten über eine einsturzgefährdete gemeinsam Sammelgrundleitung über 55 m für 5 Wohnhäuser in Neunkirchen (Saarland) mit rd. 35.000 € Erneuerungsbedarf.	Jun 07
Saarlandversicherung	Gutachten über eine beschädigte Grundleitung und Anschlusskanal des VN in Losheim am See (Saarland)	Jun 07
Amtsgericht Sbr.	Gutachten über einen überhöhten Wasserverbrauch von rd. 650 l/d einer Einzelperson in Saarbrücken.	Jul 07
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über eine durchwurzelte Grundleitung auf 3 m Länge infolge einer nicht fachgerechten Kanalverlegung in Schiffweiler / Saarland. Schaden von etwa 15.000 €.	Jun 07
Brisbane Water	Software AQUA-Selekt und AQUA-WertMin incl. Wartungsvertrag	Mai 07
Landgericht Sbr.	Gutachten über einen Kellerrückstau bei wolkenbruchartigem Regen aus dem Schmutzwasserkanal in einem Restaurant in Sbr.	Mai 07
Landgericht Frankenthal (Pfalz)	Ergänzungsgutachten über Rückstau aus der Grundleitung in eine Erdgeschosswohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Neustadt a.d.Wstr.	Mai 07
Landgericht Sbr.	Gutachten über einen verdeckten Brunnen schacht in einem Wohnhaus in Wadern	Jan 07
Baufirma Altbrod Eslohe	Gutachterliche Stellungnahme zur Gewährleistungsabnahme über ca. 60 undichte Sattelstützen im 2 km langen RW-Kanal Wewer-West in Paderborn.	Dez. 06 - Jan. 07
Landgericht Mönchengladbach	Gutachten über 450 m neugebaute Schmutzwasserkanäle eines Trennsystems mit zu geringem Sohlgefälle und mangelhafter Ausführung in einem Neubaugebiet in Wegberg.	Sept. 06 - Dez. 06
DMT-LB Bochum	Schadensgutachten über einen 1. + 2. unsachgemäß eingebauten Liner in einer Grundleitung DN 150/200mm auf 30m Länge. Teilweise überbaut.	Juni 06 - Dez. 06
Privatgutachten Sbr.	Schadensfeststellung über Wurzeleinwuchs in einer Grundleitung zur Beweissicherung in Sbr.-St. Arnual.	Aug. 06 - Dez. 06
Landgericht Sbr.	Gutachten über eine unsachgemäß verlegte Grundstücksanschlusßleitung infolge eines Kabelabzweigschachtes der Telekom in Saarbrücken.	Mai 06 - Dez. 06

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Amtsgericht Rockenhausen	Gutachten über drei unsachgemäss verlegte Grundstücksanschlußleitung in Einselthum (Verbandsgemeinde Göllheim).	Mai 06 - Sept. 07
Zurich Versicherung Düsseldorf	Gutachten über rd. 300 m undichte Schlauchliner mit Durchmesser DN 250 mm in Wels in Österreich (Schaden von rd. 54.000 €).	März 06 - August 06
Zurich Versicherung Düsseldorf	Gutachten über einen Rückstau mit Überflutung des Kellergeschoss infolge eines verschlossenen Zulaufs nach einer Schlauchlinersanierung einer Grundstücksanschlussleitung in Regensburg (Schaden von rd. 15.000 €).	März 06 - August 05
Zurich Versicherung Düsseldorf	Gutachten über einen stecken gebliebenen Packer bei einer Partlinersanierung in einem 6 m tiefen Kanal mit Rohrbruch und 4 m Grundwasser über Rohrscheitel in Rotenburg an der Wümme (Schaden von rd. 25.000 €).	Mai 06 - Aug. 06
Zurich Versicherung Düsseldorf	Gutachten über einen Rückstau mit Überflutung der Toilette im Erdgeschoss infolge eines verschlossenen Zulaufs nach einer Schlauchlinersanierung einer Grundstücksanschlussleitung in Regensburg (Schaden von rd. 39.000 €).	März 06 - August 05
Zurich Versicherung Düsseldorf	Gutachten über einen zusammengefallenen Schlauchliner Eiprofil DN 400/600 mm in Prag (Schaden von rd. 53.000 €).	März 06 - Juli 06
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über einen Wasserrohrbruch im Zulauf zur Wasseruhr infolge der Auswechslung eines Durckminderers im privaten Leitungsbereich Keller eines Wohnhauses in Illingen-Wustweiler (Saarland)	März 06 - Juli 06
Amtsgericht Neustadt a.d.Wstr.	Gutachten über Rückstau aus der Grundleitung in eine Erdgeschosswohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Neustadt a.d.Wstr.	März 06 - Juli 06
Amtsgericht Grevenbroich	Gutachten über eine undichte Grundstücksanschlußleitung in Grevenbroich	Dez. 05 - Aug. 06
Amtsgericht Trier	Gutachten über eine unsachgemäss ausgeführte Kanalsanierung einer Grundleitung mit Schlauchliner unter der Kellerfussbodenplatte in Trier.	Apr 06
Landgericht Mainz	Gutachten über Wurzeleinwuchs in einer Grundleitung in Bingen am Rhein, Ortsteil Bingerbrück	Mrz 06
Amtsgericht Pirmasens	Gutachten über Wurzeleinwuchs in einer Grundleitung in Rieschweiler-Mühlbach	Feb 06

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über Wurzeleinwuchs in einer Grundleitung in Blieskastel	Dez 05
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über einen fehlenden Klärgrubenablauf an die gemeindliche Kanalisation in Merchweiler.	Jun 05
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über eine unsachgemäss erneuerte Grundleitung unter der Bodenplatte eines Wohnhauses in 66780 Rehlingen-Siersburg.	Okt 05
VW Werk Wolfsburg	Aktualisierung der Kanalprognosestudie von 1996 über rd. 125 km Werkskanalisation mit Einarbeitung der sanierten Kanäle ab 1997 zur Ermittlung des Sanierungserfolges sowie Erarbeitung eines neuen Sanierungskonzeptes bis 2015.	Sep 05
Landgericht Trier	Gutachten über einen Kanalsanierungsschaden mit Kalibrierung/TV-Inspektion über rd. 3km	Okt. 05 - August 06
Landgericht Marburg	Gutachten über einen Rückstauschaden aus der gemeindlichen Kanalisation infolge Unterdimensionierung in 35099 Burgwald und / oder fehlender Rückschlagklappe.	Juli 04 bis Nov. 05
GVV Kommunalversicherung Köln	Gutachten über einen Schadensersatzanspruch von rd. 30.000 € infolge eines oberflächigen Überflutungsschadens und / oder fehlender Rückstauklappe in Wadern, Saarland.	Aug 05
Landgericht Marburg	Gutachten über einen Rückstauschaden aus der städtischen Kanalisation durch den Anschluss von Neubaugebiete und infolge Unterdimensionierung in 35274 Kirchhain und / oder fehlender Rückschlagklappe.	Mai 04 bis Sept 05
Eigenbetrieb Abwasser Lörrach	Gutachten über mechanischen Verschleiß in der Sohle des neugebauten Schmutzwasserstahlbetonkanals DN 300 im KBC Gewerbegebiet vom Okt. 2002 auf einer Länge von 314 m durch ein chemisches Untersuchungslabor im Juli 2003 (Schaden von rd. 80.000€).	April 05 / Juni 05
Landgericht Itzehoe	Gutachten über ein beschädigtes PEHD-Kurzrohrrelining von ca. 45.000€ in einem Betonrohr DN 400 mm als Mantelrohr in Form eines Doppelrohrsystems in einer Trinkwasserschutzzone auf rd. 290 m Länge in der Gemeinde Meisterschwanden in der Schweiz (rd. 25 km westlich von Zürich)	Mrz 05 / Juni 05
Saarlandversicherung	Gutachten über den Schadensersatzanspruch zur Erneuerung der Oberfläche einer Einfahrt im Zuge einer Kanalerneuerung eines Wohnanwesens in Quierschied	Mrz 05
Amtsgericht Duisburg	Gutachten über Wurzeleinwuchs in einer 87 m langen Anschlussleitung mit Schlauchliniersanierung in Duisburg	Feb 05 / Aug 05

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Kleve	Gutachten über Bergsenkungsschäden an einer Grundleitung in Rheinberg-Vierbaum	Nov 04 / Mrz 05
Amtsgericht Saarbrücken	Gutachten über eine Rohrverstopfung einer gemeinsam genutzten Grundleitung in Quierschied	Dez 04
BF Ing.-Consult Enger	Wertgutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes zur Privatisierung des 220 km langen Kanalnetzes Espelkamp mit selektiver Zustandsdatenhochrechnung und Alterungs- u. Zustandsprognose.	Dez 04
OBG Saarland	Sanierungsgutachten über die Wiederherstellung eines beschädigten AZ-Kanales von rd. 200 m auf einer Kläranlage im Saarland mit Fertigstellungsbescheinigung nach § 641a BGB.	Dez 04
Bruchköbel (Hessen)	Privatgutachten zur Überprüfung der hydraulischen Verschlechterung der Abflussverhältnisse in vorh. Mischwasserkanäle durch den Anschluss eines zus. Neubaugebietes.	Dez 04 / Feb 05
Viktoria Versicherung Düsseldorf	Gutachten über Sohlkorrosion (rd. 75.000€) in einem 350 m langen Regenwasserkanal DN 300 bis 600 durch Weinhefeeinleitung in Wörrstadt	Okt 04 bis Mrz 05
Gerling Versicherung Köln	Gutachten über die anteiligen Schadensbeseitigungskosten von rd. 145.000€ durch die Beschädigung der städtischen RW-/SW-Abwasserkanäle DN1100 und 500 durch den Abriss (Sprengung) des Rheinstadions im Zuge des Neubaus der Multifunktionsarena Düsseldorf (LTU Arena)	Mrz 04 bis Mrz 05
Ing.-Ges. Prof. Dr.-Ing. Rudolph aus Witten, Niederlassung Dresden im Auftrag der Stadtentwässerung Dresden	Bewertung des Verkehrswertes mit Prognose des Zustandes und des Sanierungs- u. Finanzbedarfs zur Teilprivatisierung des 1.650 km langen Kanalnetzes Dresden	Mai 04 bis Juni 05
Aeonis Kanal-Com Nettetal	Inhouseschulung zur optischen Inspektion und Instandhaltung von Grundstücksentwässerungsleitungen unter besonderer Berücksichtigung des § 45 der LBO NW	Nov 04
Aeonis Cyticom Deutschland GmbH	Abnahmebescheinigungen nach § 45 + 66 LBO NRW für fünf Hausanschlußleitungen in Nettetal	Mrz 04
Landgericht Saarbrücken, 16. Zivilkammer	Gutachten über eine Rohrverstopfung einer Hausanschlussleitung durch den Bau einer kreuzenden Fernwärmeleitung in Quierschied	Jul 04
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über Wurzeleinwuchs in die Grundleitung eines Wohnhauses durch benachbarte Bäume in Neunkirchen-Wellesweiler	Jun 04
DW Ing. Unna	Bewertung der Nutzungsdauern der 7 km langen Citykanäle in Leipzig und Ermittlung der Schadensersatzquote	Mai 04
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über Kanalreparaturen zur Beseitigung von Wasserschäden im Erdgeschoß eines Wohnhauses in Dillingen-Diefflen	Mai 04

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über die zusätzliche Ableitung des Oberflächenwassers eines benachbarten Grundstückes in Friedrichsthal	Feb 04
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über Exfiltration von Oberflächen- und Grundwasser in der Bodenplatte und Außenwand eines Wohnhauses in Saarwellingen	Dez 04
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über eine beschädigte Grundleitung mit Kraterbildung in Schiffweiler	Dez 03
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über Kanalarückstau in ein Wohnanwesen in Dillingen-Diefflen infolge eines fehlenden Hochwasserpumpwerkes eines Kanalstauraumes	Mrz 03
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über Bergsenkungsschäden an einem Kanal und deren anteiligen Beseitigungskosten in Schiffweiler-Landsweiler	03-05/2003
Amtsgericht Völklingen	Gutachten über die Sanierung einer Grundleitung eines Wohnhauses in Völklingen-Luisenthal	02/2003
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über den Bau eines Hausanschlusskanales in Großrosseln-Karlsbrunn	02/2003
Rheinlandversicherung Neuss	Schadensgutachten einer beschädigten Fernwärmeleitung durch eine Erdrakete im US-Munitionsdepot Ramstein-Miesau.	05/2002
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau bei Primshochwasser über den Kanalstauraum und der angeschlossenen Ortskanalisation in die Keller der Primsstrasse in Dillingen-Diefflen.	2002
Landgericht Saarbrücken, 10. Zivilkammer	Gutachten über die erforderliche Aufwendungen zur Schadensfeststellung am Hausanschlusskanal eines Anwesens (Zum Hüttenberg in Freisen-Reitscheid)	2002
Landgericht Saarbrücken, 9. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau in das Erdgeschoß eines Wohnhauses in Merzig-Biesten	2002
Amtsgericht Merzig	Gutachten über Betonleitungen in den städtischen Mischwasserkanal und Hausanschlusskanal Villa Thiel in der Von-Boch-Straße an der Sporthalle Merzig	2002
Landgericht Kaiserslautern	Gutachten über Betonleitungen in den städtischen Kanal (Maurerstraße in Kaiserslautern)	2002
Amtsgericht Saarlouis	Gutachten über Fäkalienrückstau in den Souterrain eines Wohnhauses (Hüttenstraße in Wadgassen)	2002
Landgericht Saarbrücken, 6. Zivilkammer	Gutachten über den Abwasserkanal auf dem Wickersberg vom Wasserbehälters der Stadtwerke Saarbrücken bis zur Ortskanalisation Nelkenweg in Saarbrücken-Ensheim	2002
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über den Wassereinbruch in den Keller eines Hausanwesens (Adenauer Straße in Mandelbachtal)	2001
RA Becker	Gutachten über den Verlauf und Zustand eines Kanalanschlusses im öffentlichen Bereich eines Hausanwesens (Bachstraße 7 in Merzig-Brottdorf)	2001
Landgericht Zweibrücken, 1. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau im Keller eines Wohnhauses (Schillerstraße in Höhröschen)	2000
Landgericht Saarbrücken, 10. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau im Keller eines Wohnhauses (Lorisstraße in Saarlouis)	2000
Landgericht Saarbrücken, 6. Zivilkammer	Gutachten über Wurzeleinwuchs im öffentlichen Anschlußkanal eines Hausanwesens (Otto-Hahn-Straße in Bexbach)	2000

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau im Keller eines Mehrfamilienwohnhauses (Anne-Frank-Straße in Ottweiler)	2000
Landgericht Saarbrücken, 2. Zivilkammer	Gutachten über den Kanalschluß eines Wohnhauses (Am Marktplatz in Illingen)	1999-2000
Landgericht Trier	Gutachten über ein Bauvorhaben Kanalsanierung Freisen (Saarland) bis Landesgrenze	1999
Amtsgericht Saarlouis, Zivilabteilung	Gutachten über den Kesselrückstauschacht eines Wohnhauses (Nelkenweg in Saarlouis)	1999
Amtsgericht Völklingen, Abteilung 5	Gutachten über Regenwasserrückstau in den Keller eines Wohnhauses (Schumannstraße in Völklingen)	1999
Amtsgericht Völklingen, Abteilung 5	Gutachten der Regenwasserleitung zwischen zwei Anwesen (Köllner-Straße in Püttlingen)	1999
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über die Küchenabflußleitung im 1.OG eines Wohnhauses (Am Schloßhof in Ottweiler)	1999
Amtsgericht Saarlouis, Zivilabteilung	Gutachten über den Kellerrückstau aus der Grundleitung eines Mehfamilienhauses (Am Hofplatzweg in Neunkirchen)	1999
Amtsgericht Lebach	Gutachten über Fäkalienrückstau eines Wohnhauses (Wilhelmsbrunnenstraße in Völklingen-Lauterbach)	1998
Amtsgericht Merzig	Gutachten über Fäkalienrückstau in einer Kellerwohnung (Erlenweg in Merzig-Bersseringen)	1998
Landgericht Saarbrücken, 1. Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienrückstau im Keller eines Wohnhauses (Kohlengrubenstraße in Schiffweiler)	1998
Winterthur Versicherung	Schadensgutachten Kanalinliner auf der Kläranlage der BASF in Ludwigshafen. Gemeinschaftsgutachten mit SV-Rolf Siebert und SV-Dr. Volker Wagner.	1998
Landgericht Aschaffenburg	Gutachten über einen Kanalinliner (harzgetränktes Schlauchgewebe) in der Eder's Familienbrauerei in Aschaffenburg	1997
Amtsgericht Lebach	Gutachten über die Ortung der Grundwasserleitung eines Wohnanwesens (Tholeyer Straße in Lebach)	1997
Landgericht Saarbrücken, 2.Zivilkammer	Gutachten über Fäkalienstau im Keller bzw. Souterrainwohnung eines Mehrfamilienwohnhauses (Justus-Liebig-Straße in Merzig)	1997
Emscher Genossenschaft Essen	Sanierungsgutachten über die Wiederherstellung der je rd. 1.000 m langen drei Stahldruckrohre DN 800, 1.000 u. 1.200 mm des rd. 90-zig Jahre alten Pumpwerkes Schmidthorst in Duisburg (7 cbm/s Förderleistung) infolge Bergsenkungen mit PE-HD Langrohrrelining bzw. teilweise neuen Stahlrohren.	1996/1997
Brochier	Schadensgutachten Kanal (Cäcilienstraße/Stadtbahntrasse in Saarbrücken)	1997
Amtsgericht Saarbrücken	Gutachten über die Verstopfung der Grundleitung eines Wohnhauses (Flitschstraße in Saarbrücken-Dudweiler)	1996
Landgericht Saarbrücken	Gutachten über Betonablagerungen in der Grundleitung eines Wohnhauses (Orrfweg in Überherrn)	1996
Amtsgericht Ottweiler	Gutachten über Rückstau aus der Grundleitung in eine Souterrainwohnung (Im Vogelschlag in Schiffweiler)	1996

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Immobilien + Reisen TSCHUDY	Schadensgutachten wg. Rückstau im Heizungskeller eines Mehrfamilienhauses (Friedrich-Ebert-Str. in Neunkirchen)	1996
Amtsgericht Merzig	Gutachten über eindringendes Regenwasser der Grundleitung eines Wohnhauses in die Kelleraußenwand eines benachbarten Wohnanwesens (Bahnhofstraße in Mettlach)	1995
Amtsgericht Saarlouis	Gutachten über Kanalarückstau in eine Kellerwohnung (Landstraße in Altforweiler)	1995
Aachener und Münchener Versicherung	Schadensgutachten wg. eines Überschwemmungsschadens eines Wohnanwesens (Blieskasteler Str. in St. Ingbert)	1995
MCC France S.A.S. (Smart Werk)	Gutachten zur zweckmäßigen Entsorgung der Industrieabwässer des geplanten MCC-Werkes jetzt Smart-Werk in Hambach France als Voraussetzung zur Einleitungsgenehmigung.	1995
Stadt Dudelange / Luxemburg	Schadensgutachten wg. der Inkrustierungen im Mischwasserkanal der Rue de la Vallée Nr. 97	1995
TV Firma Rösner Riegelsberg	Inhouseschulung der fünf Inspektoren zur optischen TV-Inspektion von Kanalschäden mit den Grundlagen zu Kanalwerkstoffen u. deren Verlegung, Schadensursachen, -bilder und -folgen, Schadenskürzel nach ATV-M 143/T2, Vorgehensweisen bei der opt. TV-Inspektion sowie Auswertung u. Vergleich eines Musterschadensvideos (Training).	1994
Verbandsgemeinde Daun	Schadensgutachten eines Entwässerungskanales DN 300/DN 400 Steinzeug (Im Brühl in Übersdorf)	1994
Stadt Friedrichsthal	Studie zur Erarbeitung optimaler Vorgehensweisen zur Aufstellung eines Abwasserkatasters und Kanal-Informationssysteme mit Leistungskatalog und Überwachung der Vergabe	1994
Stadt Sulzbach	Studie zur Erarbeitung optimaler Vorgehensweisen zur Aufstellung eines Abwasserkatasters und Kanal-Informationssysteme mit Leistungskatalog und Überwachung der Vergabe	1994
Landgericht Saarbrücken, 4. Zivilkammer	Gutachten über die Dichtigkeit eines gemeindlichen Kanales im Bereich eines Grundstückes (Glockenstraße in Freisen)	1993
Amtsgericht Saarlouis	Gutachten auf die Kostenermittlung eines Hausanschlußkanales an einen Straßenkanal (Am Römerbrunnen in Schwalbach)	1993
Broichier Schwaig b. Nürnberg	Inhouseschulung der Inspektoren aller Niederlassungen zur optischen TV-Inspektion von Kanalschäden mit den Grundlagen zu Kanalwerkstoffen u. deren Verlegung, Schadensursachen, -bilder und -folgen, Schadenskürzel nach ATV-M 143/T2, Vorgehensweisen bei der opt. TV-Inspektion sowie Auswertung u. Vergleich eines Musterschadensvideos (Training).	1993
Rae Berrang-Weber & Jacob aus Hülswweiler	Wasserdichtheit einer Klärgrube (Taubenstraße in Schwalbach)	1993
Schuhgeschäft in Saarbrücker Stadtmitte	Gutachten über Kellerrückstau bei Starkregen aus dem SW-Kanal	1993
Amtsgericht Homburg	Gutachten über die Beschädigung eines Abwasserrohres unter der Garage eines Anwesens (Bergstraße in Kirkel)	1993
Stadt Ahlen (NRW)	Gutachten über anteilige Schadensbeseitigungskosten eines städtischen Hauptsammlers durch Salzsäurereinleitungen	1993

Auftraggeber	(Schadens-) Gutachten, Prognosestudien und Softwareinstallationen	Zeitraum
Landgericht Saarbrücken, 3. Zivilkammer	Gutachten über die Entwässerung eines Hausanwesens (Am Brühlfeld in Homburg)	1993
Landgericht Saarbrücken, 3. Zivilkammer	Gutachten über den Wassereintritt Im Keller eines Hauses der Gemeinde Schwalbach (Hülzweilerstraße)	1993
Bürgermeister Kleinblittersdorf	Schadensgutachten der neugebauten Erschließungskanäle einschließlich des Vorpreßkanales im Gewerbegebiet Brichelberg	1992
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über die Ursache eines Fäkalienrückstauens eines Wohnhauses bei Starkregen und gleichzeitiger Benutzung der Toiletten und Ablassen des Badewannenwasser (Fichtenweg in Wader-Überlosheim)	1992
Amtsgericht Sulzbach	Gutachten über den Anschluß der Hausentwässerung an die öffentliche Kanalisation (Am Kreuzgraben in Sulzbach)	1992
Bauamt Kleinblittersdorf	Oberflächenwasserproblematik eines Wohnhauses (Von-der-Leyen-Straße in Rilchingen-Hanweiler)	1992
Landgericht Saarbrücken, 12. Zivilkammer	Gutachten über die Ursache von Feuchtigkeitsschäden eines Hausanwesens infolge eines Wasserrohrbruches (Schulstraße in Neunkirchen)	1992
Bauamt Kleinblittersdorf	Gutachten zur Kanalsanierung eines eingestürzten Kanalabschnittes in der Kirbstraße	1991
Audi-AG Ingolstadt	Studie zur Entwicklung systematischen Vorgehensweise zur Aufstellung eines innerbetrieblichen Kanal- und Abwasserkatasters im Aussenbereich mit erforderlichen Ordnungskriterien und mit Leistungskatalog und Überwachung der Vergabe.	1991
Audi-AG Ingolstadt	Schadensgutachten eines Ableitungssystemes von der Lackiererei-Süd bis zur Neutralisation 1 des Nordabschnittes der Halle A1 des Audi Werkes	1991
Gemeinde Saarwellingen	Schadensgutachten Humestr., Friedrichstr., Saalweg, Vorstadtstr., Anhofenstr., In der Lach	1990
Stadt Blieskastel	Schadensgutachten für ca. 25 km Kanäle für die Ortsteile Mimbach und Webenheim	1990
Gemeinde Nohfelden	Schadensgutachten für ca. 13 km Kanäle für die Ortsteile Bosen, Eiweiler und Selbach	1990